

R O M A N I A
JUDETUL ILFOV
COMUNA MOGOSOAIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.109
Din 13 octombrie 2009

**privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici
pentru extinderea retelei de canalizare menajera pe strada Drumul Morii**

Avand vedere prevederile HG 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice;

In baza dispozitiilor art. 36 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata:

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico – economici pentru extinderea retelei de canalizare menajera pe strada Drumul Morii, conform anexei 1.

Art. 2 Primarul comunei Mogosoia va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.

Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Prefecturii Judetului Ilfov pentru control si verificarea legalitatii si o va afisa in locuri publice pentru a fi cunoscuta de cetateni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 14 voturi pentru, voturi impotriva 0, abtineri 0 dintr-un numar de 14 consilieri prezenti la sedinta.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Scrioșteanu Ionel



SECRETAR,
Dogaru Maria

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dogaru Maria", is written over the printed name of the Secretary.

**Indicatorilor tehnico - economici pentru lucrarea extinderea rețelei de
canalizare menajera pe strada Drumul Morii**

Indicatori tehnico-economici:

Valoarea totala pentru extinderea rețelei de canalizare menajera C+M pe strada Drumul Morii este de 434,342 mii lei inclusiv TVA.

Lungime conucta: - 676 m din care:
-586 m conducta de serviciu
-90 m racorduri(18 buc)

Adancimea de pozare a conductelor variaza de la 1,5 la 4,5 m
Conductele de canalizare executate din tuburi prefabricate din polipropilena(PP),
cu diametrul nominal de Dn=250 mm.

Conductele de racord vor avea diametrul nominal de Dn=200mm.

Camine de vizitare din polipropilena, circulare din tuburi cu diametrul nominal de
Dn=1000 mm, cu cos de acces din tub cu diametrul nominal de Dn=800 mm.

Președinte de sedinta,
Ionel Scriosteau

Secretar,
Dogața Maria