

M.A.D.R – AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA
OFICIUL FITOSANITAR ILFOV
LOC. STEFANESTII DE JOS, STR. ZORILOR, Nr. 21, JUD. ILFOV
Tel./Fax.0213379739
E- mail Fitosanitar.ilfov@gmail.com



BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 09 din 06. 03. 2017

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și evoluția daunătorului/bolii :
TRATAREA SEMINTELOR ÎNAINTE DE SEMANAT
care poate cauza pierderi importante la cultura.

FLOAREA – SOARELUI SI PORUMB

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

1. FLOAREA SOARELUI

Pentru a preveni atacul produs de viermi sârmă (*Agriotes spp.*), gărgărița frunzelor (*Tanymecus dilaticolis*)

1. NUPRID AL 600 FS- 10,0 l/to sau
2. SEEDOPRID 600 FS – 8,0 l/t sau
3. SIGNAL -2,0 l/to sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Tratamentul se va combina cu fungicide pentru combaterea bolilor:

Pentru prevenirea atacului de mană (*Plasmopara h.*), *putregai alb* (*Sclerotinia s.*) și *putregai cenușiu* (*Botrytis c.*) va recomandăm un fungicid ca:

1. MAXIM XL 035 FS – 5 l/to sau
2. APRON XL 350 ES - 3 l/to sau
3. TOPSIN 500SC -2,0 l/to sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

2. PORUMB

Pentru a preveni atacul produs de viermi sârmă (*Agriotes spp.*), gărgărița frunzelor (*Tanymecus dilaticolis*)

1. NUPRID AL 600 FS- 10,0 l/to sau
2. SEEDOPRID 600 FS – 8,0 l/t sau
3. SIGNAL -2,0 l/to sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Tratamentul se va combina cu fungicide pentru combaterea bolilor:

Pentru prevenirea fenomenului de *putrezire a semințelor* în sol (*Fusarium spp.*) și a *plantulelor în primele faze de vegetație* (*Pythium spp.*) precum și prevenirea infecțiilor primare produse de: *tăciunea comun* (*Ustilago maydis*) și *tăciunea prăfos al inflorescențelor* (*Shorosporium holci sorghi*) vă recomandăm un fungicid ca:

1. MAXIM XL -035 FS –1,0 l/t sau
2. KINTO DUO –2,5 l/t sau
3. VITAVAX 2000 -2,5 l/t. sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Alte recomandări;

Samanta tratată de porumb și floarea soarelui cu produse de ppp pe baza de neonicotinoide se va utiliza numai în zonele și pe suprafețele cu infestare foarte puternică a daunătorilor de sol *Agriotes spp* și *Tanymecus d.*;

Tratamentul semintelor va fi efectuat numai cu personal calificat, cu instalatii profesionale (statii/masini de tratare a semintelor) inregistrate la Oficiul Fitosanitar Ilfov.

Statiile /masinile de tratare a semintelor trebuie sa fie dotate cu dispozitive de inmagazinare a prafului care rezulta in urma acoperirii semintelor cu produse de protectie a plantelor.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Citiți cu atenție prospectul produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Suprafetele tratate se vor inscripiona cu tablite de avertizare "TEREN OTRAVIT"

IMPORTANT !!!

**BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE
PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI**

Intocmit, Maria BOGDAN

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Num si prenum fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe-rii recol-tării pro-dusului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IN ATENȚIA FERMIERILOR !!!

Respectarea normelor de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul nr. 869/2016.

Respectarea condițiilor de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă, conform *Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecție a plantelor*, elaborat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARA.

Pentru mai multe detalii accesați: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.