


M.A.D.R – AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA
OFICIUL FITOSANITAR ILFOV
LOC. STEFANESTII DE JOS, STR. ZORILOR, Nr. 21, JUD. ILFOV
Tel./Fax.0213379739
E- mail Fitosanitar.ilfov@gmail.com



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 20 din 04. 04. 2017

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și evoluția daunătorului/bolii:

ERWINIA AMILOVORA (Focul bacterian al rozaceelor)

care poate cauza pierderi importante la cultura. **MAR, PAR SI GUTUI**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: Bacteria **ERWINIA AMYLOVORA (Focul bacterian al rozaceelor)**

ataca toate organele aeriene ale plantei, de obicei primul simptom apare primavara pe inflorescente. Florile se ofilesc, se brunifica și se inegresc. Ele cad sau raman atasate pe pom. Pe frunze, atacul se manifesta sub forma unor pete brune, care se extind și ocupa intregul limb foliar. Lastarii atacati au frunze moarte și persistente.

Pentru prevenire și combatere se recomanda executarea tratamentului nr 1, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: **PREFLORAL**.

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz

1. **ALCUPRAL 50 PU - 0,2 % - mar; 0,3 % - par si gutui sau**
2. **CHAMPION 50 WP – 0,2 % mar; 0,3 % - par si gutui sau**
3. **KOCIDE 2000 - 0,25 % sau**

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament: **PREFLORAL, LA INCEPUTUL INFRUNZIRII MUGURILOR FLORALI-PANA LA INALTAREA INFLORESCENTEI.**

Alte recomandări:

Tratamentul se aplica în zile fara vânt, precipitații și se va repeta în funcție de remanenta produsului folosit și de condițiile climatice nefavorabile;

Tratamentul **al II-lea** pentru prevenirea și combaterea Focului bacterian al rozaceelor se va efectua **postfloral**, folosind:

1. **ALCUPRAL 50 PU - 0,04 % sau**
2. **CHAMPION 50 WP - 0,04 % sau**
3. **COPAC - 0,04% sau**

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Citiți cu atenție prospectul produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agencia Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

Intocmit, Maria BOGDAN