


M.A.D.R – AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA  
OFICIUL FITOSANITAR ILFOV  
LOC. STEFANESTII DE JOS, STR. ZORILOR, Nr. 21, JUD. ILFOV  
Tel./Fax.0213379739  
E- mail Fitosanitar.ilfov@gmail.com



**BULETIN DE AVERTIZARE**  
**Nr.22 din 04. 04. 2017**

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii:

**CYDALIMA PERSPECTALIS (omida paroasă a buxusului)**

**CACOPSYLLA BUSI (puricele melifer al buxusului)**

care poate cauza pierderi importante la cultura: **BUXUS PARCURI, SCUARURI, CURTI, GRADINI.**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: **CYDALIMA PERSPECTALIS (omida paroasă a buxusului)** are 2-3 generații pe an și iernează sub formă de omizi mici, protejate de pânze țesute de matase pe frunze și ramuri, iar primăvara își continuă dezvoltarea. Primăvara la temperaturi de peste 15 C apar fluturii care depun ouă pe spatele frunzelor, stadiul de ouă durează 30 – 40 zile.

Fluturii sunt molii de culoare albă încadrată de un chenar maro – închis.

Larvele este de culoare verde cu linii și puncte longitudinale negre și perisori de-a lungul corpului. Larvele se hrănesc cu frunze, din interiorul plantei spre exterior, producând uneori chiar defolierea plantelor. Aceasta ducând la pierderea plantelor.

Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **PREVENTIV UNDE ÎN ANUL ANTERIOR S-A DETERMINAT ATAC PESTE P.E.D.**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz

1. **KARATE ZEON - 0,015 %** sau
2. **FASTAC 10 EC - 0,02 %** sau
3. **DECIS MEGA 50 EW - 0,015 %** sau

**ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE**

Tratamentul se va realiza cu fungicide pentru combaterea bolilor: **PUCCINIA BUXI (rugina)** atacă toate organele supratereștrii ale plantelor (frunze, ramuri tinere). Atacul începe în primăvara, când pe fața superioară a frunzelor apar pete galbene, în dreptul cărora, pe fața inferioară se formează lagare portocalii brunii, circulare ce reprezintă ecidiile ciupercii. Pe frunzele afectate apar pete decolorate, la început izolate, apoi confluențe, pe partea inferioară a limbului se formează pustule mici de culoare brun-maronie. Frunzele atacate se gâfănesc și se răsucesc.

1. **MIRAGE 45 EC - 0,1 %** sau
2. **PRIORI XTRA 280 EC - 0,05%** sau

**ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE**

Perioada optimă de tratament: La primirea avertizării.

**Alte recomandări;**

Tratamentul se poate repeta la 5 -7 zile în funcție de remanenta produselor folosite;

Pentru o mai bună aderență a soluției pe plante, se pot folosi adjuvanți;

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Citiți cu atenție prospectul produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Rèspectați cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Suprafetele tratate se vor inscripiona cu tablite de avertizare **“TEREN OTRAVIT”**

### **IMPORTANT !**

**BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

Intocmit, Maria BOGDAN

## ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Num si prenum fermier/soc. comercială.....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul) .....  
Ferma (nume/număr, adresa).....

### REGISTRU

#### de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul apli-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe-rii recol țării pro-dusului agricol	Nr. si data documen t prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul / buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

**Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.**

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

#### **IN ATENȚIA FERMIERILOR !!!**

Respectarea normelor de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul nr. 869/2016.

Respectarea condițiilor de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă, conform *Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecție a plantelor*, elaborat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARA.

Pentru mai multe detalii accesați: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.



M.A.D.R – AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA  
OFICIUL FITOSANITAR ILFOV  
LOC. ȘTEFANESTII DE JOS, STR. ZORILOR, Nr. 21, JUD. ILFOV  
Tel./Fax.0213379739  
E- mail Fitosanitar.ilfov@gmail.com

#### INFORMARE

Utilizatorii ai produselor de protecția plantelor.  
(Societati agricole, Societati comerciale, PFA, II, IF, Primarii.)

#### PRIVIND UNELE MASURI PENTRU PROTECTIA FAMILIILOR DE ALBINE IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU PPP ( PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR )

Conform Ordinului comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerul Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrația Locală și Asociația Crescătorilor de Albine din Romania nr.127/1991, a Legii nr. 383 /2013, precum și a Protocolului de colaborare cu nr. 328432 /31. 03. 2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din Romania, respectiv 291 /24. 03. 2015 al Autorității Naționale Fitosanitare (Agenția Națională Fitosanitară) privind unele măsuri pentru protecția Familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide vă comunicăm obligațiile ce revin celor implicați în această acțiune. Productorii agricoli , care execută sau beneficiază de tratamente fitosanitare cu pesticide au următoarele obligații :

Să înștiințeze în scris cu cel puțin 5 zile înainte de începerea tratamentului cu PPP (produse de protecția plantelor) primăriile comunale și orășenești, pe teritoriul cărora se găsesc suprafețele ce urmează a fi tratate precum și cele ale căror limite teritoriale se află la mai puțin de 5 km de aceste suprafețe conținând următoarele date : locul tratamentului ; data începerii și durata tratamentului ; denumirea produsului folosit și remanența acestuia ; metoda de aplicare și mijlocul cu care se execută tratamentul. Să efectueze tratamente cu produse de protecția plantelor numai pe timp liniștit, fără vânt . În perioada înfloririi culturilor a caror polenizare se face prin insecte, tratamentele se execută numai cu produse de protecția plantelor „selective pentru insectele polenizatoare “ albine , bondari.

**ATENȚIE!!!**

Primăriile comunale și orășenești:

Vor lua măsuri pentru anunțarea în scris cu cel puțin 5 zile înainte, sub semnătură de luare la cunoștință, a tuturor deținătorilor de stupine situate în raza teritorială a localității, precum și circumscripția sanitar-veterinară, despre locul, data începerii și mijloacele cu care se execută tratamentele cu pesticide . Aceste măsuri se aplică atât pentru stupinele amplasate pe vetre permanente cât și pentru cele amplasate în stuparit pastoral în vederea valorificării resurselor melifere.

Intocmit,  
consilier Maria BOGDAN