


M.A.D.R – AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR ILFOV
LOC. STEFANESTII DE JOS, STR. ZORILOR, Nr. 21, JUD. ILFOV
Tel./Fax.0213379739
E- mail Fitosanitar.ilfov@gmail.com

	ROMÂNIA • JUDEȚUL ILFOV
	COMUNA MOGOȘOAIA REGISTRATURĂ
Nr. 7038	Ziua 10 Luna 04 Anul 2018

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 22 din 10. 04. 2018

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția daunătorului/bolii:

CYDALIMA PERSPECTALIS (omida paroasă a buxusului)

CACOPSYLLA BUSI (puricele melifer al buxusului)

care poate cauza pierderi importante la cultura: **BUXUS (PARCURI, SCUARURI, CURȚI, GRADINI.)**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului: **CYDALIMA PERSPECTALIS (omida paroasă a buxusului)** are 2-3 generații pe an și iernează sub formă de omizi mici, protejate de pânze țesute de mătase pe frunze și ramuri, iar primăvara își continuă dezvoltarea. Primăvara la temperaturi de peste 15 C apar fluturii care depun ouă pe spatele frunzelor, stadiul de ou durează 30 – 40 zile.

Fluturii sunt molii de culoare albă încadrată de un chenar maro – închis.

Larvele este de culoare verde cu linii și puncte longitudinale negre și perisori de-a lungul corpului. Larvele se hrănesc cu frunze, din interiorul plantei spre exterior, producând uneori chiar defolierea plantelor. Aceasta ducând la pierderea plantelor.

Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **PREVENTIV UNDE ÎN ANUL ANTERIOR S-A DETERMINAT ATAC PESTE P.E.D.**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz

1. LAMDEX 5EC (FASTER GOLD a doua denumire) - 0,015 % sau

2. DECIS MEGA 50 EW – 0,015 % sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE

Tratamentul se va realiza cu fungicide pentru combaterea bolilor: **PUCINIA BUXI (rugina)**, ataca toate organele supratereștrii ale plantelor (frunze, ramuri tinere). Atacul începe în primăvara, când pe fața superioară a frunzelor apar pete galbene, în dreptul cărora, pe fața inferioară se formează lagare portocalii brunii, circulare ce reprezintă ecidiile ciupercii. Pe frunzele afectate apar pete decolorate, la început izolate, apoi confluențe, pe partea inferioară a limbii se formează pustule mici de culoare brun-maronie. Frunzele atacate se gâfănesc și se răsuceșc.

1. MIRAGE 45 EC - 0,1 % sau

2. ORTIVA 250 EC – 0,08 -0,1%(în funcție de gradul de infecție) sau

ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament: La primirea avertizării.

Alte recomandări;

Tratamentul se poate repeta la 5 -7 zile în funcție de remanenta produselor folosite;

Pentru o mai bună aderență a soluției pe plante, se pot folosi adjuvanți;

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Citiți cu atenție prospectul produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Suprafetele tratate se vor inscripționa cu tablite de avertizare **“TEREN OTRAVIT”**

IN ATENTIA PRIMARIILOR:

BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE SA FIE AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

Intocmit, Jeni Nela DAMIAN

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Num si prenum fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recol-tării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IN ATENȚIA FERMIERILOR !!!

Respectarea normelor de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul nr. 869/2016.

Respectarea condițiilor de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricole, conform *Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecția plantelor*, elaborat de AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARA.

Pentru mai multe detalii accesați: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Respectarea acestei prevederi va fi verificată în teren de inspectorii Oficiului Fitosanitar Ilfov cât și de inspectorii APIA.