ROMÂNIA • JUDEŢUL ILFOV
COMUNA MOGOŞOAIA
REGISTRATURĂ
Nr. 4494 Ziua 29 Luna 01 Anul 2020

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

**AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ**
**.OFICIUL FITOSANITAR ILFOV**

**LOC. STEFANESTII DE JOS,**
**STR. ZORILOR, Nr. 21, JUD. ILFOV**

**Tel./Fax. 0213379739**
**E- mail: Fitosanitar.ilfov@gmail.com**

# BULETIN DE AVERTIZARE

**Nr. 03 din 29. 01. 2020**

**Se recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare din perioada repausului vegetativ la: TOATE SPECIILE POMICOLE, PLANTATII DENDROLOGICE, TRANDAFIRI ETC. - DIN EXPLOATATI AGRICOLE, GOSPODARIILE POPULATIEI, ALINIAMENTE STRADALE, PARCURI,VITA DE VIE.**

- **QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS (paduchele din san- jose);**
- **PANONYCHUS ULMI ,TETRANYCHUS URTICAE (acarieni);**
- **ERIOSOMA LANIGERIUM (paduchele lanos).**
- **PARTHENOLECANIUM CORNI (paduchele testos)**

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **nr.1** de iarna, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii:

Depasirea pragului economic de daunare a larvelor hibernate viabile/centimetrul de ramura.Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz :

1. **MOSPILAN 20 SG – 0,025- -0,03 % + TOIL (adjuvanct) 0,5 % ( Cantitatea de apa pentru samburoase este de 1000 l/ha., la semintoase este de 1500 l/ha.) sau**
2. **OVIPRON TOP -1500 ml. - 2500 ml. / 100 l apa (Cantitatea de apa pentru samburoase si vita de vie este de 1000 l apa/ha., pentru semintoase 1500 l apa/ha.) sau**
3. **JUVINAL 10 EC - 0,1% ( Cantitatea de apa pentru prun este de 1000 l/ha., la mar este de 1500 l/ha).**

**(Cantitatea de adjuvanct difera in functie de cantitatea de apa)**

Perioada optimă de tratament: **Repaus vegetativ.**

**Alte recomandări;**

Tratamentul al doilea se aplica la umflarea mugurilor floriferi, pentru prevenirea si combatera unor boli de scoarta si muguri ca: **FOCUL BACTERIAN** (Erwinia amylovora)**; RAPAN** (Venturia inaequalis); **FAINARE** (Podosphaera leucotricha) si alte boli de scoarta.

Pentru tratament se utilizeaza unul dintre urmatoarele produse cuprice:

1. **FUNGURAN OH 50 WP - 0,3 % sau**
2. **ALCUPRAL 50 PU - 0,2 - 0,3% sau**
3. **CUPROXAT FLOWABLE - 0,35 % sau**

**ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE**

**ATENTIE!!!**

**Principiul de functionare a tratamentului consta in formarea unei pelicule subtiri pe suprafata ramurilor si a trunchiului.**

**Perioada optimă de tratament:**

***Tratamentul fitosanitar se va executa la sfarsitul repausului vegetativ - inceputul dezmuguritului „urechiuse de suoarice" la mar si de „buton verde" la prun.***

***Tratamentul se va efectua cand temperatura medie zilnica se stabilizeaza la peste 5 °C, in zile insorite fara vant. Pomii sa fie uscati (sa nu fie acoperiti cu chiciura sau zapada)***

***La ambele tratamente se executa o inbaiere totala a pomilor de la varf pana in zona coletului.***

Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate;
Citiţi cu atenţie prospectul produselor de protecţia plantelor înainte de utilizare !
Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător !
Utilizatorii (fermierii,producatorii agricoli) aveti obligatia de a respecta cu stricteţe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii şi nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenţia Naţională Fitosanitară şi Asociaţia Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor.
Respectarea normelor de clima si mediu privind Ecoconditionalitatea (SMR 10),neaplicarea tratamentelor fitosanitare in apropierea apelor de suprafata in zonele de protectie sanitara si ecologica,precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.
Suprafetele tratate se vo inscriptiona cu tablite de avertizare "Sola tratata cu produse de protectie a plantelor"(denumirea produsului folosit.)

**IMPORTANT !!**

**BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.**

Intocmit , Maria BOGDAN

ANEXA **2 la Buletinul de prognoza si avertizare**

Num si prenum fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societăţii .....
(Comuna, judeţul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

## REGISTRU

### de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

| )ata ıfectuării ratam. ziua luna, ınul) | Cultura şi locul unde este situat terenul | Timpul aplicării | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni | Denumire ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafaţa, ha | Cantităţi utilizate (kg, l) | | | |
| | | | | | | | | | | |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

**Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.**

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**IMPORTANT !**

**BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI**