



AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA



OFICIUL FITOSANITAR ILFOV

Comuna Stefanestii de Jos,  
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739  
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
Nr. 19 din 07. 04. 2020

	ROMANIA - JUDEȚUL ILFOV
	COMUNA MOGOȘOAIA REGISTRATURĂ
Nr. 10267	Ziua 07 Luna 04 Anul 2020

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și evoluția daunătorului/bolii :

**MELIGETHES AENEUS (Gandacul lucios)**

**CEUTORHYNCHUS ASSIMILIS. (Gargarita silicvelor)**

**ENTOMOSCELIS ADONIDIS (Gandacul rosu al rapitei)**

care poate cauza pierderi importante la cultura: **RAPITA**

Scurtă descriere a dăunătorului: **MELIGETHES AE. (gandacul lucios)**, adultul are corpul oval, de 1,5 – 2,7 mm lungime de culoare verde-aramie sau albastruie, cu luciu metalic sau mat. Adultii se hranesc cu organele florale din bobocii încă nedesfăcuți. Larva este oligopoda, la completa dezvoltare de 3,5 mm lungime, corpul este de culoare alba. Insecta prezintă o generație pe an, iernează ca insecta adultă în stratul superficial al solului. Spre sfârșitul lunii aprilie, la formarea tulpinilor și lastarilor floriferi insectele își fac apariția, trecând pe inflorescențele acestora continuându-și hrănirea. După copulație la începutul lunilor aprilie – mai, femelele perforază bobocii florali și depun ouăle. Ponta durează până în cursul lunilor mai și iunie. Incubația durează 4-14 zile. Larvele își fac apariția la deschiderea bobocilor florali și se hranesc cu organele florale. În cursul lunilor iunie – iulie apar adultii din noua generație, care, după o perioadă de hranire de câteva săptămâni, se retrag pentru hibernare.

**CEUTORHYNCHUS ASS. (gargarita silicvelor)**, adultul are corpul de 2-2,8 mm lungime de culoare neagră. Pronotul prezintă câte un tubercul evident. Elitele sunt alungite și trîptat îngustate posterior. Larva are corpul curbat, de 3-5 mm lungime și de culoare albă, iar capsula cefalică brună. Iernează ca insecta adultă în stratul superficial al solului. În primăvară, în cursul lunilor aprilie- mai, gargaritele parasesc locul de hibernare migrând în cultură. Depunerea pontelor are loc în siligvele în formare. Pentru depunerea pontelor femela roade un orificiu în peretele siligvei și, în fiecare orificiu roșu, depune un ou. O femelă depune 35-50 ouă. Incubația durează 8 -11 zile. La completa dezvoltare larvele rod orificiile în peretele siligvei după care parasesc locurile de hrană, și se retrag în stratul superficial, unde se înpușcă. Noii adulți apar la începutul lunii august și se hranesc cu plante crucifere spontane sau cultivate până în toamnă când se retrag pentru hibernare.

Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **Depășirea pragului economic de daunare (peste 15 % plante atacate)**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz

1. **MAVRIK 2 F (EVURE – a doua denumire comercială) - 0,2 l/ha. sau**

2. **BISCAYA 240 OD - 0,3 l/ha. sau**

**ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE**

Perioada optimă de tratament: **IN FAZA FENOLOGICĂ DE IMBOBOCIRE – INFLORIRE.**

**Alte recomandări;**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Citiți cu atenție prospectul produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii, producătorii agricoli) aveți obligația de a respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Respectarea normelor de clima și mediu privind Ecocondiționalitatea (SMR 10), neaplicarea tratamentelor fitosanitare în apropierea apelor de suprafață în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

Suprafețele tratate se vor inscripționa cu tablite de avertizare "Sola tratată cu produse de protecție a plantelor" (denumire produsului folosit.)

**IN ATENȚIA PRIMARIILOR !!!**

**BULETINELE DE PROGNOZA ȘI AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI**

Intocmit consilier, Maria BOGDAN

- Informațiile prevăzute în: Reg.(CE) nr.1107/2009; H.G nr.1559/2012; O.G nr.4/1995; OG nr.41/2007; OM 352/2015 și SMR10 – Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor, fermierii care prin activitatea lor, depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor (PPP) au obligația de a ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar/erbicidant.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul)  
 Ferma (nume/număr, adresa).....

### REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratament. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul apariției fazei culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: Boli/dăunători/buruieni	Denumire PPP folosiți	Doza omologată/doza aplicată	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

**IMPORTANT PENTRU PRIMĂRII !!**  
**BULETINELE DE PROGNOZA ȘI AVERTIZARE VOR FI AFISATE ÎN LOCURI VIZIBILE**  
**PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

## **INFORMARE**

**Utilizatorii ai produselor de protecția plantelor.  
(Societati agricole, Societati comerciale, PFA, II , IF , Primarii.)**

### **PRIVIND UNELE MASURI PENTRU PROTECTIA FAMILIILOR DE ALBINE IMPOTRIVA INTOXICATIILOR CU P.P.P ( PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR )**

Conform Ordinului comun nr 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerul Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrația Locală și Asociația Crescătorilor de Albine din România nr.127/1991, se va respecta obiectivul specific nr.11 din HG nr.135/2019 precum și prevederile art.15 din Legea nr. 383 /2013 a apiculturii,cu modificările și completările ulterioare, precum și a Protocolului de colaborare cu nr. 328432 /31. 03. 2015, încheiat între Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România,respectiv 291 /24. 03. 2015 al Autorității Naționale Fitosanitare (Agenția Națională Fitosanitară) privind unele măsuri pentru protecția Familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide vă comunicăm obligațiile ce revin celor implicați în această acțiune.

Insectele polenizatoare,în special albinele,trebuie protejate de efectul aplicării foliare a produselor de protecție a plantelor

**Utilizatorii profesioniști , care execută sau beneficiază de tratamente fitosanitare cu pesticide au următoarele obligații :**

**Pentru prevenirea intoxicațiilor la albine,deținătorii de suprafețe agricole care efectuează tratamente fitosanitare la culturile agricole pe care le dețin sunt obligați să instiinteze în scris,consiliile locale cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului cu produse de protecție a plantelor(p.p.p) primăriile comunale și orașenești, pe teritoriul cărora se găsesc suprafețele ce urmează a fi tratate precum și cele ale căror limite teritoriale se află la mai puțin de 5 km de aceste suprafețe conținând următoarele date : Locul tratamentului ; data începerii și durata tratamentului ; denumirea produsului folosit și remanența acestuia ; metoda de aplicare și mijlocul cu care se execută tratamentul.**

**Să efectueze tratamente cu produse de protecția plantelor numai pe timp liniștit, fără vânt .**

**În perioada înfloririi culturilor a caror polenizare se face prin insecte, tratamentele se execută numai cu produse de protecția plantelor „selective pentru insectele polenizatoare “ albine , bondari.**

#### **ATENȚIE!!!**

**Consiliile locale ,precum și administratorii terenurilor agricole trebuie să anunțe în scris sau telefonic,apicultorii care au vatra de stupină staționară/permanentă sau temporară/pastorală în vederea valorificării resurselor melifere ,cu cel puțin 24 de ore înaintea efectuării de către deținătorii de terenuri agricole a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor,în vederea reducerii impactului asupra albinelor.**

## Alina-Mihaela Eremia

---

**De la:** Oficiul Fitosanitar Ilfov <fitosanitar.ilfov@gmail.com>  
**Trimis:** Tuesday, April 07, 2020 11:54 AM  
**Către:** agrotransnuci@yahoo.com; acasandrei.marian@yahoo.com; adytradingsrl@yahoo.com; agromec caciulati; agromecdascalu@yahoo.com; agrocrisemi@gmail.com; Agri Sol; agroantoniacris@yahoo.com; marian radu; agrodn2; agro\_dinita2009@yahoo.com; agrofarm2016@yahoo.com; agricola.afumati@hotmail.com; agricolasnagov@yahoo.ro; Iacob Stefan; Andrei Micu; CLAUDIU DAVIȚOIU; apicimpex; aflungu@yahoo.com; adela\_gurita@yahoo.com; bogdanmara@yahoo.com; Marian Stoian; catalin\_soare\_ro@yahoo.com; c.canea@netagro.ro; cristeaa\_v@yahoo.com; CRISSTY-TILI@yahoo.com; costea alecsandru; cornelia\_ionescu\_48@yahoo.com; contact; contact; contact@dragomirestivale.ro; contact@primaria-tunari.ro; contact@primariaciorgarla.ro; contact@primaria1decembrie.ro; contact@primariabuftea.ro; contact@primariacopaceniilfov.ro; daniel\_ingineru@yahoo.com; emiliastancu271@yahoo.com; tone dorel; dorrstefan; Eugenia Dumitru; dumitruconstantin0@yahoo.com; elena.andrei67@yahoo.com; elenabaciu80@yahoo.com; ana maria niuulaie; florin.ionita@yahoo.com; gradistea\_impex@yahoo.com; gradistea2007; hajnalka.bitoiu@casavlasia.ro; ihsostom@yahoo.com; Enache Ilie; LIMBAU VASILE; lazar\_cristian08@yahoo.com; lucian.iacob74@gmail.com; manastirea.cernica@yahoo.ro; marketing@ibna.ro; marian.patrascu2001@gmail.com; mircea.agro@yahoo.com; Mihai Lungu; mymyoancea@yahoo.com; nicusor\_darza2007@yahoo.com; office@allchim.ro; office@itcseeds.ro; office@mogosoia.ro; office@sarmit.ro; office@smpberlin.ro; office@primariamagurele.ro; petreconstantin@yahoo.com; primariaberceni\_@yahoo.com; primariabragadiru@yahoo.ro; primaria\_branesti@yahoo.com; primariacornetu@yahoo.com; primariacinceni@yahoo.com; primariaciolpani@gmail.com; primar@primariachitila.ro; primaria\_darastiilfov@yahoo.com; primaria\_jilava@yahoo.com; Ikj Gog; primaria\_cernica@yahoo.com; primariaglina@yahoo.com; primaria\_petrachioaia@yahoo.com; primaria@magurele.ro; PRIMARIA VIDRA; primaria\_voluntari@primaria-voluntari.ro; registratura@primariacorbeanca.ro; registratura@primariachiajna.ro; registratura@primariaorasbragadiru.ro; relatiipublice@ppl.ro; Selanford Pilzor; runceanu\_robert@yahoo.com; radu.ionel68@yahoo.com; razvan\_raz83@yahoo.com; scgeo\_costi@yahoo.com; sciadraagrosrl@yahoo.com; scpicmar@yahoo.com; scmeteorsrl@yahoo.com; secretariat@primariaafumati.ro; secretariat@otopeniro.ro; secretariat@primariapantelimon.ro; sjdem.mogosoia; stirbu.agro@yahoo.com; Sc TOMA PEST IMPEX SRL; vasilegeorgel47@yahoo.com; vlad\_vidra@yahoo.com; veryagricol@yahoo.com

**Subiect:** B.A -tratament fitosanitar, cultura de rapita.  
**Atașări:** B.A nr.19.doc