



AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA

OFICIUL FITOSANITAR ILFOV

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 36 din 11. 05. 2021

Conditiiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si evolutia daunatorului/bolii :

RHAGOLETIS CERASI (Musca ciresilor)

care poate cauza pierderi importantela cultura: **CIRES**

Scurta descriere a bolii sau daunatorului: **RHAGOLETIS CERASI (Musca ciresilor)**, *aparitia primilor adulti are loc in a doua jumatate a lunii mai, cand fructele sunt inca mici si verzi. Zborul mustelor se esaloneaza pe o perioada de 40 – 67 zile, intre 15 mai si 30 iulie. La aparitie, mustele zboara in coroana pomilor si se hranesc cu sucurile dulci de pe fructe. Depunerea oualor incepe in prima sau a doua decada a lunii iunie. Femela depune cate un ou sub epiderma fructului sau in pulpa. Ecloziunea primelor larve se inregistreaza din a doua jumatate a lunii iunie, aparitia lor in masa avand loc la sfarsitul lunii. Larvele consuma pulpa fructului din jurul samburelui. La completa dezvoltare larva paraseste fructul, unde patrunde in sol si se transforma in pupa, stadiu care intra in diapauza estivala si apoi in hibernare.*

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului **nr.1**, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii:

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz

- 1. KARATE ZEON (NINJA – a doua denumire comerciala) - 0,015% (0,15 l/ha.) l/ha.) sau**
- 2. FASTAC 10 EC - 0,015 % (0,15 l/ha.) sau**

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor:

MONILINIA SPP. (Monilioza)

COCOMYCES H. (Antracnoza frunzelor)

MONILINIA SPP. (Monilioza), boala se manifesta pe *fructe si ramurile tinere. Frunzele se vestejesc, luand aspectul unui buchet uscat. Cand atacul este tarziu, petele se detaseaza de pericarpul fructului in curs de formare, iar pedunculul se acopera cu o masa abundenta de conidii. Pedunculii se intoarce in asa fel incat florile par lipite una de alta. Acest aspect face ca simptomul sa fie vizibil in pomul in flori. Pe ramuri se observa o uscarea, incepand de la varf si pana la insertia cu pedunculii uscata. Fructele infectate se inmoaie, se incretesc, iar pulpa putrezește si devine granuloasa.*

COCOMYCES H. (Antracnoza frunzelor), boala se manifesta pe *frunze si intr-o mica masura pe ramuri si fructe. Pe frunze, atacul se manifesta prin aparitia pe fata superioara a limbului a numeroase pete punctiforme, de culoare purpurie, care cu timpul se maresc, formand portiuni mari pe frunze, ce capata o culoare bruna-purpurie. Frunzele infectate incep sa se usuce, devin fragile, se rasucesc si cad prematur, pomii raman cu ramurile defoliate. Pe ramuri, atacul se manifesta inainte de infrunzirea pomului apar numeroase fructificatii ale ciupercii, care erup prin leziunile produse pe scoarta. Sunt atacate in special*

ramurile terminale. Portiunile de ramuri se usuca.

1. LUNA EXPERIENCE 400SC - 0,05% (0,5 kg./ha.) sau
2. CHORUS 50 – 0,045 – 0,075 % (0,45 – 0,75 kg./ha.) sau
3. BOUILLIE BORDELAISE WDG - 0,5% (5,0 kg./ha.) sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament: LA PRIMIREA AVERTIZĂRII, FAZA FENOLOGICĂ INTRAREA ÎN PARGA A SOIURILOR TIMPURII.

ATENȚIE!! Produsul de protecție a plantelor FASTAC 10 EC în PEST EXPERT figurează ca, produs retras. Conform Regulamentului 1107/2009 (CE) se acordă o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuție până la data de (01.05.2021) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare și utilizarea stocurilor existente (până la 01.05.2022)

Alte recomandări;

CERINTE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI:

- sa utilizeze numai produse de p.p.p omologate;
- sa utilizeze p.p.p doar in scopul pentru care acestea au fost omologate;
- sa se citeasca cu atentie prospectul produselor de protectie a plantelor inainte de utilizare;
- sa intocmeasca registrul de evidenta al tratamentelor fitosanitare;
- sa pastreze facturile, avizele, bonurile de casa;
- sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor(p.p.p) in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica;
- sa respecte conditiile de depozitare,manipulare si utilizare a p.p.p in exploatarele agricole;

Se va respecta de către toți utilizatorii de P.P.P: *Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor* postat pe site <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, elaborat de MADR - AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARA.

Toți utilizatorii de P.P.P (prestatori, fermieri) sunt obligați să respecte condițiile de ecoconditionalitate –SMR 10 neaplicarea tratamentelor fitosanitare în apropierea apelor de suprafață în zonele de protecție sanitara și ecologica, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

Se pot utiliza și alte produse de protecție a plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii, producătorii agricoli) aveți obligația de a respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între MADR-Agenția Națională Fitosanitară (nr.3242/F/21.10.2016) și *Federatia Asociatiilor Apicole din Romania ROMPIS* (103/21.10.2016), privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

IMPORTANT !

BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE VOR FI AFISATE IN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

Intocmit consilier,

Maria BOGDAN