



	ROMÂNIA · JUDEȚUL ILFOV
	COMUNA MOGȘIOAIA REGISTRATURA
Nr. 11131	Ziua 19 Luna 05 Anul 2021



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR ILFOV

Comuna Stefanestii de Jos,
Strada Zorilor, Nr. 21, Judetul ILFOV

Tel./Fax. 0213379739
e- mail: fitosanitar.ilfov@gmail.com

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.45 din 19.05.2021

Condițiile climatice din ultima perioada au favorizat apariția și evoluția daunătorului/bolii :

TUTA ABSOLUTA (Molia minera a tomatelor)

TRIALEURODES V. (musculita alba de sera)

MACROSYPHON E. (paduchele solanaceelor)

care poate cauza pierderi importante la cultura: **TOMATE, ARDEI, VINETE – spatii inchise (sere, solarii)**.

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

TRIALEURODES V. (musculita alba de sera), adultul are culoarea galbuie, de 1,2- 1.6 mm lungime, corpul împreună cu aripile, picioarele și antenele sunt acoperite de o secreție pulverulentă de un alb imaculat, ochi rubinii. Atacul poate fi întâlnit în culturile de tomate, vinete și ardei în sere și solarii. Atacul musculitei albe are loc pe partea inferioară a frunzelor, de unde adulții și larvele absorb conținutul celular prin întepare. Pe partea superioară a aparatului foliar apar secreții zaharate.

TUTA ABSOLUTA (molia minera a tomatelor), adulții sunt nocturni iar ziua stau ascunși printre frunzele plantelor gazda. Au lungimea de 5-6 mm și anvergura aripilor de 8-10mm, de culoare gri-maronie, cu antene filiforme, aripile anterioare prezintă puncte negre.

Larvele, prezintă culoarea crem, cu capul negru iar pe parcursul creșterii, aceasta capătă culoarea roz sau verde închis. Aceasta molie își începe activitatea timpuriu și poate fi observată în solarii atâta timp cât temperaturile sunt peste 9 C.

Primele atacuri se pot observa sub forma galeriilor din frunze sau asupra varfurilor de creștere, florilor și fructe, prin prezența excrementelor negre ale larvelor.

MACROSYPHON E. (paduchele solanaceelor), adultul are culoarea verde deschis, de 3,0-3,6 mm, picioare zvelte, antene mai lungi decât corpul. Atacă preferențial tomatelile și vinetele, unde formează colonii aglomerate pe partea inferioară a frunzelor și dispersate pe inflorescențe și flori. Acest dăunător afectează plantele prin întepare, de unde absoarbe hrana din țesuturi.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: DEPASIREA PRAGULUI ECONOMIC DE DAUNARE (peste 10-15% plante atacate).

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

1. CORAGEN - 0,175% sau
2. VOLIAM TARGO - 0,08 % sau
3. MINECTO ALPHA -0,125 % (1,25 l /ha sau 1,0 l/ha în apă de irigare prin picurare) sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Tratamentul se va combina cu fungicide pentru combaterea bolilor:

CLADOSPORIUM FULVUM (Patarea brună); BOTRYTIS CINEREA (Putregaiul cenușiu).

1. DAGONIS 0,1% + SWITCH 62,5 WG- 0,1% sau
2. ORTIVA TOP - 0,1% sau

ALTE PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR OMOLOGATE

Perioada optimă de tratament : LA DEPASIREA P.E.D-lui (pragul economic de daunare)

Alte recomandări;

- Eliminarea și distrugerea plantelor cu simptome de atac;
- Eliminarea buruienilor gazda pentru *musculita alba de seară*; *molia minera*, atât în cultură cât și în zona apropiată;
- Respectarea asolamentului și evitarea monoculturii;
- Utilizarea capcanelor care au rol de a pune în evidență prezența dăunătorului.

Pentru aderarea soluției pe plantă, în soluția de stropit se adaugă adeziv (SILWET GOLD -0,1% sau ARACET -0,2%);

CERINTE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI:

- să utilizeze numai produse de p.p.p omologate;
- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- să se citească cu atenție prospectul produselor de protecție a plantelor înainte de utilizare;
- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor fitosanitare;
- să pastreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor (p.p.p) în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatarea agricolă;

Se va respecta de către toți utilizatorii de P.P.P: *Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor* postat pe site <http://www.madr.ro/> norme de eco-condiționalitate în - domeniul fitosanitar. html., elaborat de MADR - AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Toți utilizatorii de P.P.P (prestatori, fermieri) sunt obligați să respecte condițiile de ecocondiționalitate –SMR 10 neaplicarea tratamentelor fitosanitare în apropierea apelor de suprafață în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Utilizatorii (fermierii, producătorii agricoli) aveți obligația de a respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între MADR-Agenția Națională Fitosanitară (nr.3242/F/21.10.2016) și Federația Asociațiilor Apicole din România ROMPIS (103/21.10.2016), privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine. împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

IN ATENȚIA PRIMARIILOR:

BULETINELE DE PROGNOZA SI AVERTIZARE SA FIE AFISATE IN LOCURI

VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESATI.

Intocmit, Maria BOGDAN

- Conform prevederilor legale prevazute in: Reg.(CE) nr.1107/2009; H.G nr.1559/2012; O.G nr.4/1995; OG nr.41/2007; OM 352/2015 si SMR10 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, fermierii care prin activitatea lor, depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor (ppp) au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar/erbicidat.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect-ării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării feofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recol-tării pro-dusului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: Boli/dăunăt ori/buruieni	Denu-mire ppp folosi	Doza omolo-gată/doz afolosită	Supra-fașa ha	Canti-tăți utilizat e(kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

Conform prevederilor legale prevazute in:Reg.(CE) nr.1107/2009; H.G nr.1559/2012; O.G nr.4/1995; OG nr.41/2007; OM 352/2015 si SMR10 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor,fermierii care prin activitatea lor,depoziteaza,manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor (ppp) au obligatia de a tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament fitosanitar/erbicidat.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul apariției feofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: Boli/dăunător/buruieni	Denumire ppp folosi	Doza omologată/doz afolosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

Alina-Mihaela Eremia

De la: Oficiul Fitosanitar Ilfov <fitosanitar.ilfov@gmail.com>
Trimis: Wednesday, May 19, 2021 1:31 PM
Către: angi_micutza2005@yahoo.com; alexandra_nt@yahoo.com; alexandru grigore; bogdanmara@yahoo.com; Marian Stoian; barbosf@yahoo.com; costel90@hotmail.com; contact@primariaciorogarla.ro; contact; contact@primaria-tunari.ro; contact@primaria1decembrie.ro; contact; contact@primariabuftea.ro; contact@primariacopaceniilfov.ro; Marius Dumitru; Dan Radulescu; danutza_adn2; emiliastancu271@yahoo.com; ana maria niuulaie; florin9pata@yahoo.com; gradistea2007; ganeasilviu@yahoo.com; Cătălina Mihai; hajnalka.bitoiu@casavlasia.ro; AndreiP; ideeaproiect; irina.vatamaniuc@yahoo.com; iocasardoi@yahoo.com; Ion Bud; Lazar Catalin; manastirea.cernica@yahoo.ro; mateiadrian678@gmail.com; Mr.alex194@yahoo.com; mircea.agro@yahoo.com; Mica.claudia1492@gmail.com; mymyoancea@yahoo.com; nastasegino@yahoo.com; nicolae.pavel48@yahoo.com; Grigore Nicusor; Aurel Ovezza; office@allchim.ro; office@cernica.ro; office@mogosoia.ro; Primaria Stefanestii de Jos Ilfov; office@primariamagurele.ro; panait.toader@87yahoo.com; ppetreconstantin@yahoo.com; pop_elia@yahoo.com; primariaberceni_@yahoo.com; primaria_branesti@yahoo.com; primaria_cernica@yahoo.com; primariacornetu@yahoo.ro; primariacincenni@yahoo.com; primariaciolpani@gmail.com; primar@primariachitila.ro; Primaria Dobroesti; primaria_darastiilfov@yahoo.com; primariaglina@yahoo.com; primaria_jilava@yahoo.com; primaria@magurele.ro; primaria_petrachioaia@yahoo.com; Ikj Gog; PRIMARIA VIDRA; primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro; registratura@primiacorbeanca.ro; registratura@primariaorasbragadiru.ro; registratura@primariachiajna.ro; relatiipublice@ppl.ro; Selanford Pilzor; Mail Notification Team; Sorin Calinescu; secretariat@primariaafumati.ro; secretariat@otopeniro.ro; secretariat@primariapantelimon.ro; stirbu.agro@yahoo.com; trans.raduflorian@yahoo.com; vasileflorin96@yahoo.com; Vlad Gheorghe; vmandeieugen@yahoo.com; vvtanase@yahoo.com; vicentiu_dragustin@yahoo.com; Vivian Oprea; velciuconstantin@yahoo.com
Subiect: Buletin de avertizare - tratament fitosanitar
Atașări: B.A. nr.45.doc