AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL ILFOV- CĂLĂRAȘI – GIURGIU
OFICIUL FITOSANITAR ILFOV,Str.Zorilor nr.21,Ștefanești de Jos, judetul Ilfov,
Tel:021.3379.739, e-mail:ofilfov@anfof.ro

NR: 15627
DATA: 29/06/2026
COD: 11782
COMUNA HOGOSOAIA

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 69 din 29. 06. 2026

Oficiul Fitosanitar Ilfov recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la cultura de : **CARTOFI**
Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **LEPTINOTARSA DECEMLINEATA (**gândacul din colorado) **GEN. a II -a**

Leptinotarsa decemlineatea (gândacul din colorado) *adulții si larvele rod frunzele de la exterior spre interior,lăsând intacte nervurile și lujerii plantelor.Dezvoltarea larvelor din generația a doua dureaza 21 de zile.Adulți din a doua generație își fac apariția la inceputul lunii august și se întâlnesc pe culturile tarzii de cartof, până in octombrie- noiembrie,când se retrag pentru hibernare.*

Pentru prevenire si combatere se recomandă executarea tratamentului **nr. 3**. La generația **a II- a** avertizarea reprezintă tratamentul **nr. 1** și se efectuează numai unde s-au realizat urmatoarele conditii:**DEPĂȘIREA PRAGULUI ECONOMIC DE DAUNARE - 5 % plante atacate.**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos,după caz :

1. **CYPERGUARD MAX /FASTER MAGNUM - 0.06 l/ha**
2. **CORAGEN/VOLIAM - 50 ml /ha sau**
3. **LASER 240 SC – 0,1 l/ ha. sau**
4. **MOSPILAN 20SG / KRIMA 20 SG – 0,1 kg./ha sau**
5. **MOSPILAN 20 SP /GAZELLE - 0,06 kg./ha sau**
6. **MAVRIK 2F /EVURE - 0,2 l/ha sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate,pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul se va complexa cu fungicide pentru combaterea bolilor: **PHYTOPHTORA INFESTANS** (mana cartofului); **ALTERNARIA PORRI- SOLANI** (alternarioza).

PHYTOPHTHORA INFESTANS (mana cartofului), p*arazitul atacă frunzele,tulpinile si tuberculii.*
Pe frunze boala se manifestă la inceput sub forma unor pete verzui – gălbui,cu marginea difuză. Petele apar de obicei la marginea foliolelor. În scurt timp petele se măresc,devin brune,apoi brun –negricioase.Pe fața inferioară a frunzei, se observă pe vreme umedă un puf albicios, frunzele atacate se înegresc, se usucă și cad, lastarii ramânând desfrunziți.Pe tulpină atacul se prezintă sub forma unor pete alungite, de culoare brună – negricioasă, determinand innegrirea si uscarea acestor organe.Tuberculii atacați prezintă pete brune,brune – cenușii sau albăstrii,care ocupă numai o parte din suprafața tuberculului.

ALTERNARIA SOLANI (alternarioza), a*tacul se manifestă pe frunze si pe tuberculi. Pe frunze,apar pete brune circulare ușor vizibile, pe suprafața petelor se observă un puf, brun – inchis.Boala apare mai întâi pe frunzele de la baza plantei apoi treptat pe cele mijlocii si superioare. Pe tuberculi, atacul se manifestă prin pete circulare de culoare brună – negricioasă de aceeași mărime ca și cele de pe frunze. Pulpa în dreptul petelor putrezește și capată o culoare neagră.*

1. **LIETO / ZETANIL – 0.45 kg./ha sau**
2. **CARIAR STAR - 0,6 l/ha sau**
3. **INFINITO 687,5 SC - 1,4 l/ha sau**
4. **ARIONE SC - 3,0 l/ha. sau**
5. **CHAMP 77 WG – 2,0 kg /ha sau.**
6. **FLOWBRIX/COPER-FIELD – 2,5 l/ha sau**

alte produse pentru protectia plantelor omologate,pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: **LA APARIȚIA LARVELOR DE - V 3**

Alte recomandari:
Tratamentul se aplică în zile fară vânt și se va repetă in funcție de remanența produsului folosit și de condițiile meteo!
Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire,de pe eticheta produsului.
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurator!
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor,normele de protecție si securitate a muncii,de protecție a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din România,Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentației,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației,in vederea protecției familiilor de albine, impotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor);
Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranță a produselor de protecție a plantelor.
Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului Apelor si Pădurilor si al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea in cadrul schemelor si măsurilor de sprijin pentru fermieri in România,cu modificarile ulterioare.
Agricultorii care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor au următoarele obligaţii:
1. Să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor;
2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare;
3. Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca fiind foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse;
4. Să nu aplice tratamente cu produse de proteceie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii;
5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile agricole, aşa cum sunt prevazute la cap. VI pct. 6.3 – 6.7 din Codul de bune practici în ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.234/2006.
Cerinţe obligatorii pentru fermieri: Conform Hotărârii 1230 din 12 Decembrie 2012, art.67, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European, utilizatorii profesionişti de produse de protecţie a plantelor au obligaţia să păstreze pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, evidenţa produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează.
În registrul în care ţin evidenţa produselor de protecţie a plantelor se va specifica:
- denumirea produsului de protecţie a plantelor;
- momentul aplicării;
- doza;
- zona si cultura pentru care s-a folosit produsul de protecţie a plantelor.
La cerere, utilizatorii profesionişti pun la dispoziţia inspectorilor fitosanitari informaţiile relevante din evidenţele respective.
Nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei, conform Hotărârii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliul fermier/sediul social al societăţii .....
(Comuna, judeţul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua,luna, anul)	Cultura şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltarii produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populaţiei
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafata, ha	Cantitati utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul, purtând semnătura (şi ştampila după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN